



ポータブル電源S270

軽くて、コンパクト
持ち運ぶに便利

本体の重さがなんと1.3KGで、配線がシンプルですし
持ち運びが楽になります。



パッケージ内容 でわかる

シガーライタープラグコード

電源の入力に使用します。
●車で移動中のときに充電することが出来ます。



シガーライターメスソケット

電源の出力で使用します。
●本品DC出力より車用電器を充電する。



ACアダプター充電器

電源の入力のときに使用します。
●コンセントのあるところであれば充電できます。



取扱説明書



ポータブル電源S270

本体ポータブル電源 S 270です。
●電池の容量は40500mAh/150Whです。

ソーラー充電コード

電源入力のに使用します。
●入力範囲13-22V/2A MAX
●ソーラー充電するとき使います。

対応できるのはsuaokiソーラーパネルは50W/100W/150Wのもので
す。
電圧値と電流を確認の上で充電を行って下さい。





製品仕様

容量	11.1V 13500mAh 18650リチウムイオン電池 3本直列×3並列 3.7V 4500mAh×9本内蔵=40500mAh
電池容量	13500mAh/150Wh
寸法	184.5*109.5*118.5 mm
重量	1.3 kg
入力(アダプタ)	DC15V/2A
入力(ソーラーパネル)	MPPT 13V-22V/2A MAX
充電時間	7-8時間(15V/2Aアダプタを利用する場合)
USB出力	1xUSB出力4V-9V/2.1A Max(QC3.0) 3xUSB出力 5V/2.1A Max
DC出力	9-12V/10A/15A(Max) 定格出力：120W 最大出力：180W
AC出力	AC修正正弦波
AC連続パワー出力	100W
照明	超高輝度LED2個
動作温度	-10℃~40℃
ライフサイクル	>500回

ポータブル電源 ソーラーパネル						
	S270	S601	PS5B	G500	G1200	G1000
 160W	×	×	○	○	○	○
 120W	○	○	○	○	△	○
 100W	○	○	○	○	△	○
 100W	×	○	△	△	×	○
 60W	○	○	×	×	×	×
 60W	○	○	○	○	×	×
 25W 14W	×	×	×	×	×	×
 150W	×	×	○	○	△	○
 100W	○	○	○	○	△	○
 50W	○	○	○	○	△	△